

Emblèmes brodés en chenille

TekSpec^{MD}
Détails techniques du produit



Lavable à domicile



Nettoyage à sec



À coudre



Amovible

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions de l'emblème


- Dimensions **minimum 3.0" x 3.0"** (7.6cm x 7.6cm).
- Dimensions **maximum 20.0" x 20.0"** (50.8cm x 50.8cm).

Dimensions du lettrage

On produit les emblèmes brodés en chenille avec un texte brodé en chenille ou une combinaison de texte brodé en chenille et un texte brodé standard. La grandeur de texte à broder a ses limites et les petits caractères seront modifiés au besoin afin d'être brodés.

Le texte brodé en chenille

Dans une conception, le texte qui sera brodé en chenille doit avoir un minimum de 12 mm (0.5") de hauteur.



Le texte brodé de fil de polyester

Dans une conception, le texte qui sera brodé de fil de polyester doit avoir un minimum de 4 mm (0.16") de hauteur.



Tissu en feutre - Type et couleurs

Feutre 100 % polyester.

Les emblèmes brodés en chenille sont fabriqués à partir d'un tissu en feutre 100 % polyester**, spécialement conçu pour la broderie. Les couleurs sont standardisées et correspondent aussi fidèlement que possible au système Pantone^{MD} (PMS).

**Épaisseur du tissu : environ 1,5 mm.

**Poids du tissu : environ 280 g par verge carrée.

Fil chenille - Type et couleurs

100 % acrylique.

Les emblèmes brodés en chenille sont fabriqués à partir de fils 100 % acryliques dont l'épaisseur et le format sont adaptés au processus de broderie en chenille. Les couleurs sont standardisées et correspondent aussi fidèlement que possible au système Pantone^{MD} (PMS). Le nombre maximum recommandé de couleurs de fil chenille dans un motif est de 5, cependant les emblèmes peuvent être fabriqués avec un maximum de 15 couleurs**.

**La taille de l'emblème, les détails du motif et la quantité commandée seront pris en considération lorsque plus de 5 couleurs sont demandées.

Fil à broder - Type et couleurs

100 % polyester.

Les motifs brodés en chenille peuvent être produits avec des fils à broder standard 100 % polyester afin de mettre en valeur certains éléments du motif, de créer des contours autour des objets brodés avec des fils en chenille, d'apporter des détails plus fins au motif ou simplement d'ajouter une texture supplémentaire. Les couleurs sont standardisées et correspondent aussi fidèlement que possible au système Pantone[®] (PMS). Un maximum de 12 couleurs de fil à broder peut être choisi par motif, et des frais supplémentaires s'appliquent en cas d'utilisation de fils métalliques. Les fils photo luminescents ne sont pas compatibles avec ce produit.

Types d' envers

2 options. matériau non-tissé (sans colle) • sans envers

Les emblèmes brodés en chenille sont finis avec envers en matériau non-tissé (sans colle) ou sans envers.

Bordure et finitions

Les emblèmes brodés en chenille sont typiquement manufacturés avec un bord non fini. Les emblèmes sont découpés à la main, à chaud ou au laser. Les bordures superposées **ne sont pas** offertes sur ce type d' emblème.

Options de traitement des emblèmes et de la conception

Les options d'accompagnement, telles que l'option 3 dimensions et l' emblème recto verso ne s'appliquent pas aux emblèmes brodés en chenille.

Accessoires optionnels

Les options accessoires, telles que les boucles de boutons, les boutons-pression, les anneaux, etc ..., ne sont pas offerts pour les emblèmes brodés en chenille.

APPLICATION ET DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Méthodes d'application

À coudre. Les emblèmes brodés en chenille peuvent uniquement être cousus sur les vêtements et autres textiles.

Directives d'entretien

	MODE DE LAVAGE	TEMPÉRATURES DE LAVAGE	MÉTHODES DE SÉCHAGE
Matériau non-tissé (sans colle)	Commercial	Laver en machine domestique ou commerciale avec une température ne dépassant pas 140°F (60°C) 	Sécher par culbutage à basse température ne dépassant pas 130°F (55°C) 
	À domicile	Laver à la main avec une température ne dépassant pas 86°F (30°C) . 	Ne PAS sécher par culbutage 

DIRECTIVES POUR LES COMMANDES

Frais de conception et de préparation

Aucuns frais*. Avant la production, Emblemtek fournira pour toutes nouvelles commandes d'emblèmes, une épreuve sujette à l'approbation du client. Il n'y a aucun frais de conception ou de préparation lorsque les conceptions électroniques ou physiques ou les échantillons sont fournis à Emblemtek. Des frais de conception peuvent s'appliquer pour toutes conceptions entièrement nouvelles.

Quantité commandée

Minimum de 25. La quantité minimale pour une commande est de 25 pièces.

Échantillons de préproduction

Offerts \$. Des échantillons électroniques (numérisés) ou échantillons physiques préproduits (unité unique) sont offerts pour les modèles approuvés en phase de préproduction. Compte tenu des détails de l'emblème et de sa taille, des frais d'échantillonnage peuvent s'appliquer. Voir le guide des prix pour plus d'informations.

Prix

Par devis. Les prix sont établis pour chaque projet et sont en relation directe avec les dimensions de l'emblème, la quantité commandée, les détails de la conception et les finitions choisies.

Délais de livraison

Les délais de livraison sont relatifs à la quantité d'emblèmes commandes et aux options d'accessoires choisis. Les emblèmes plus grands que 68.00" X 8.00" (20,32 cm x 20,32 cm) peuvent prendre plus de temps à fabriquer. Voir le guide des prix pour plus d'informations.

Directives pour la commande

Spécifications de commande. Au cours de la conception, de la préparation et du processus de commande, plusieurs détails spécifiques sont nécessaires afin de procéder à votre demande, tel que:

Type d'emblème • Les couleurs de fils à broderie / et fils chenillés • La couleur de feutre • les dimensions • la quantité • besoins spécifiques de livraison.

Types de fichiers graphiques et dessins acceptables

La liste ci-dessous énumère les types de fichiers graphiques et de dessins qu'Emblemtek pourra utiliser et accepter à des fins de production. Certains types de fichiers sont préférés comme l'indique la liste ci-dessous.

Types de fichiers graphiques:

- CorelDraw ver.13 / ver.X3 (.cdr) *préf*
- Adobe Illustrator ver.CS3 (.ai) *préf*
- Encapsulated PostScript (.eps) *préf*
- Adobe Portable Document File (.pdf) *préf*
- Joint Photographic Experts Group (.jpg) *préf*
- Portable Network Graphics (.png) *préf*
- Adobe Photoshop ver.CS3 (.psd)
- Corel Photo-Paint ver.13 / ver.X3 (.cpt)
- Targa Bitmap (.tga)
- Tagged Image File Format (.tiff)
- Windows Bitmap (.bmp)
- CompuServe Bitmap (.gif)

Types de fichiers de broderie:

- Tajima Stitch File (.dst) *préf*
- Wilcom EMB File (.emb) *préf*
- Pulse Embroidery File (.pxf)
- Tajima TBF File (.tbf)
- Barudan Stitch File (.dsb)
- Melco Expanded File (.exp)



Pour demander des échantillons de produits, et/ou un devis s'il vous plaît visitez emblemtek.com/fr/demande-de-devis



tél: 800 267 9385
info@emblemtek.com

Pour plus de détails sur le produit, veuillez visiter
emblemtek.com/fr/tekspec

Soyez identifié. Soyez reconnu!

Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada. **Cette documentation est disponible en anglais.**
Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada's official languages. **This literature is available in English.**

Les informations contenues dans le présent document sont offertes à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui pourraient comporter les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d'Emblemtek dans leur intégralité.

Madeira Polyneon^{MC} est une marque de commerce de Madeira KG.
Pantone^{MD} est une marque déposée de Pantone Inc.
TekSpec^{MD} est une marque déposée d'Emblemtek Solutions Group Inc.

Tous droits réservés 2026 Emblemtek Solutions Group Inc. rev. 2026-01

